


Einzelkontakt (Stift), VPE 100 Stück
Single contact (Male), PU 100 pieces

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing



Bestell-Daten / Order Data

Für Leiterquerschnitt For wire gauge	AWG AWG	Bestell-Nr. Ordering-No.
0,14 mm ² – 0,34 mm ²	26–22	61 1224 146
0,34 mm ² – 0,5 mm ²	22–20	61 1154 146
0,75 mm ² – 1,0 mm ²	18–16	61 1225 146
1,0 mm ² – 1,5 mm ²	16	61 1226 146

Crimpzange für gedrehte Crimpkontakte
Crimping tool for turned crimp contacts

Abbildung / Figure



Bestell-Daten / Order Data


Bestell-Nr. Ordering-No.
66 0003 001

Einzelkontakt (Buchse), VPE 100 Stück
Single contact (Female), PU 100 pieces

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing



Bestell-Daten / Order Data

Für Leiterquerschnitt For wire gauge	AWG AWG	Bestell-Nr. Ordering-No.
0,14 mm ² – 0,34 mm ²	26–22	61 1227 146
0,34 mm ² – 0,5 mm ²	22–20	61 1155 146
0,75 mm ² – 1,0 mm ²	18–16	61 1228 146
1,0 mm ² – 1,5 mm ²	16	61 1229 146

Lösewerkzeug für Kontakte
Extraction tool for contacts

Abbildung / Figure



Bestell-Daten / Order Data


Bestell-Nr. Ordering-No.
66 0004 001

Schutzkappe für Kabelstecker, IP67
Protection cap for male cable connector, IP67

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing



Bestell-Daten / Order Data

Bestell-Nr.
Ordering-No.


08 2424 010 000

Schutzkappe für Kabeldose, IP67
Protection cap for female cable connector, IP67

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing



Bestell-Daten / Order Data

Bestell-Nr.
Ordering-No.


08 2425 010 000

Schutzkappe für Flanschstecker, IP67
Protection cap for male panel mount connector, IP67

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing



Bestell-Daten / Order Data

Bestell-Nr.
Ordering-No.


08 2615 000 000

Schutzkappe für Flanschdose, IP67
Protection cap for female panel mount connector, IP67

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing



Bestell-Daten / Order Data

Bestell-Nr.
Ordering-No.

08 2616 000 000


Schutzkappe für Flanschstecker, IP67

Protection cap for male panel mount connector, IP67

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing




Bestell-Daten / Order Data

Bestell-Nr.
Ordering-No.

08 2676 000 000

Schutzkappe für Flanschdose, IP67

Protection cap for female panel mount connector, IP67



Bestell-Nr.
Ordering-No.

08 2677 000 000


Schutzkappe für Flanschstecker, IP67, Frontmontage

Protection cap for male panel mount connector, IP67, front fastened

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing




Bestell-Daten / Order Data

Maß A Measure A	Bestell-Nr. Ordering-No.
11 mm	08 2989 000 000
14,5 mm	08 2990 000 000

Schutzkappe für Flanschdose, IP67, Frontmontage

Protection cap for female panel mount connector, IP67, front fastened



Bestell-Nr.
Ordering-No.


08 2991 000 000

Schutzkappe für Dose, IP67
Protection cap for female connector, IP67

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing



Bestell-Daten / Order Data


Bestell-Nr. Ordering-No.
08 2769 000 000

Sechskantmutter für Befestigungsgewinde
Hexagonal nut for fixing thread

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing



Bestell-Daten / Order Data


Gewinde B Thread B	Schlüsselweite A Wrench size A	Bestell-Nr. Ordering-No.
PG 9	SW18 mm	16 0402 001
PG 11	SW21 mm	16 0403 001
PG 13,5	SW23 mm	16 0401 001
M16 x 1,5	SW19 mm	16 0916 001
M20 x 1,5	SW24 mm	16 0917 001

Blindverschraubung PG 9/M16 x 1,5
Dummy plug PG 9/M16 x 1,5

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing




Gewinde Thread	Bestell-Nr. Ordering-No.
PG 9	08 3128 000 000
M16 x 1,5	08 3129 000 000

Ringmutter für Befestigungsgewinde
Ring nut for fixing thread

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing




Gewinde A Thread A	Durchmesser B Diameter B	Bestell-Nr. Ordering-No.
PG 9	18 mm	01 5322 001
M12 x 1	14 mm	01 5325 001
M16 x 1,5	18 mm	01 5244 001

Schirmblech für Flanschsteckverbinder, von hinten verschraubbar
Shielding sheet for panel mount connectors, fastened from back side

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing



Bestell-Daten / Order Data


Gewinde Thread	Maß A Measure A	Bestell-Nr. Ordering-No.	■ A-Kodierung/Coding ■ B-, D-/X-Kodierung/Coding
PG 9	15,3 mm	04 0734 124	■ A-Kodierung/Coding ■ B-, D-/X-Kodierung/Coding
M16 x 1,5	16,1 mm	04 0735 124	■ A-Kodierung/Coding ■ B-, D-/X-, S-, T-Kodierung/Coding

Montageschlüssel für Ringmutter
Mounting spanner for ring nut

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing



Bestell-Daten / Order Data


Gewinde A Thread A	Bestell-Nr. Ordering-No.
PG 9/M16 x 1,5	07 0084 000
M12 x 1	07 0083 000

Flachdichtung für Befestigungsgewinde PG 9/M16 x 1,5
Flat sealing for fixing thread PG 9/M16 x 1,5

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing



Bestell-Daten / Order Data

Bestell-Nr. Ordering-No.
16 1125 071

Hülse gegen versehentliches Trennen unter Last
Sleeve against inadvertant unmatng under load

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing



Bestell-Daten / Order Data


Bestell-Nr. Ordering-No.
16 0977 000

Schlauchverschraubung
Screwing for tube

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing



Bestell-Daten / Order Data

Bestell-Nr.
Ordering-No.


02 0273 000

Dichtung für Kunststoff-Vierkantflanschstecker,
Sealing for square flange, plastic version

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing





Bestell-Daten / Order Data

Bestell-Nr.
Ordering-No.

16 8091 000


Leiterplatte mit einer LED grün/gelb, zum Einbau in Kabelsteckverbinder, Schraubklemm
PCB with two LEDs green/yellow, for cable connectors, screw termination



Bestell-Nr.
Ordering-No.

08 0462 000 000

Dichtung für Metall-Vierkantflanschstecker,
Sealing for square flange, metal version



Bestell-Nr.
Ordering-No.


16 0959 000

Schlüssel mit Drehmomentbegrenzung Sechskant SW 13, 0,6 Nm
Hexagon torque spanner SW 13, 0,6 Nm

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing




Bestell-Daten / Order Data

Bestell-Nr.
Ordering-No.

07 0086 000

Schlüssel mit Drehmomentbegrenzung, Sechskant SW 18, 0,6 Nm
Hexagon torque spanner SW 18, 0,6 Nm



Bestell-Daten / Order Data

Bestell-Nr.
Ordering-No.

07 0079 000

Montageschlüssel zur Montage von M12 Verriegelungsring
Mounting tool for M12 locking ring

Abbildung / Figure



Maßzeichnung / Drawing

Bestell-Daten / Order Data

Bestell-Nr.
Ordering-No.

07 0078 000